

ECHANTILLON N° : 032506

CLIENT

Nom : COMMUNE PONT DE MONTVERT-SUD MONT  
LOZERE

Adresse : RUE DES ECOLES

Commune : 48220 PONT DE MONTVERT-SUD MT LOZERE

COMMUNE PONT DE MONTVERT-SUD MONT  
LOZERE

LOCALISATION DU PRELEVEMENT *Données client*

Nom PSV : RUNES

Code PSV : PSV0000000663

Commune PSV : PONT DE MONTVERT - SUD MONT LOZER

Point précis : HABITATION PARTICULIERE

Copie à :

LDA 48

ARS L.R. DT 48 (DDASS)

ANALYSES

Paramètres	Résultats	Unités	Méthodes	Date de début	Heure d'analyse
*C Micro-organismes revivifiables à 36°C	présence*	UFC/ml	NF EN ISO 6222 Incorporation - 48h	12/06/23	15:40
<b>Analyses physico-chimiques</b> réalisées par le personnel défini selon l'organigramme en vigueur					
<b>Paramètres physico-chimiques</b>					
*C Couleur apparente (présence=1, absence=0)	0	qualitatif	NF EN ISO 7887	12/06/23	16:00
*C Couleur vraie	<10	mg/l Pt	NF EN ISO 7887	12/06/23	16:00
<b>Structure naturelle des eaux</b>					
*C Conductivité à 25°C	38	µS/cm	NF EN 27888	12/06/23	16:06
*C T° mesure CDT25/correction dispositif compensation	19.2	°C	INTERNE GET_TH.MET	12/06/23	16:06
*C Turbidité néphélométrique	<0.2	NFU	NF EN ISO 7027-1	12/06/23	16:06
<b>Equilibre calco-carbonique</b>					
*C pH à la température de mesure	6.7	unité pH	NF EN ISO 10523	12/06/23	16:06
*C Température de mesure du pH	19.2	°C	INTERNE GET_TH.MET	12/06/23	16:06
<b>Paramètres azotés et phosphorés</b>					
*C Ammonium	<0.05	mg/l NH4	NF T 90-015-2	12/06/23	16:00

Légende : \*C = paramètre accrédité (\*E) = paramètre agréé E.C. = en cours d'analyse N.M. = Non mesuré NC = Non Cofrac  
UFC = Unités Formant Colonies présence\* = 1 à 2 colonies \* = nombre estimé (N') = nombre estimé à partir d'une seule boîte

Commentaires analyse : Mesure de la couleur apparente et vraie effectuée d'après le Test Color Merck 1.14421.0001 Color et selon la méthode D de la norme. Couleur vraie mesurée après filtration sur une membrane en fibre de verre de 0,45µm de diamètre de pore. Les paramètres Escherichia coli et/ou Bactéries coliformes sont réalisés selon l'essai standard de la norme NF EN ISO 9308-1 de septembre 2000.

Analyse réalisée dans le cadre du contrôle sanitaire organisé par l'Agence Régionale de Santé Occitanie.

Les commentaires et signatures se trouvent en fin de rapport.

Interdiction de toute utilisation de la marque COFRAC sauf pour une reproduction de ce rapport d'essai sous la forme d'un facsimilé photographique intégral. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*C. Les incertitudes des analyses sur site, physico-chimiques et bactériologiques accréditées et toutes informations complémentaires concernant l'échantillon peuvent être communiquées sur demande. Par mesure de confidentialité, aucun résultat ne sera donné par téléphone. Aucune donnée ne sera diffusée à des tiers non concernés par cette prestation. Si le LDA 48 ne réalise pas l'échantillonnage, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. Le LDA 48 s'exonère de toute responsabilité dans ce cas ou lorsque les informations fournies par le client peuvent affecter la validité des résultats. Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis à l'essai au laboratoire, tels qu'ils sont définis dans le présent document. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

CH/LI/0332/hydro09arsV2.rpt du 21/03/2022

ECHANTILLON N° : 032506

**CLIENT**

Nom : COMMUNE PONT DE MONTVERT-SUD MONT  
LOZERE

Adresse : RUE DES ECOLES

Commune : 48220 PONT DE MONTVERT-SUD MT LOZERE

**LOCALISATION DU PRELEVEMENT** *Données client*

Nom PSV : RUNES

Code PSV : PSV0000000663

Commune PSV : PONT DE MONTVERT - SUD MONT LOZER

Point précis : HABITATION PARTICULIERE

COMMUNE PONT DE MONTVERT-SUD MONT  
LOZERE

RUE DES ECOLES

PONT DE MONTVERT

48220 PONT DE MONTVERT-SUD MT LOZERE

**Copie à**

LDA 48

ARS L.R. DT 48 (DDASS)

**INFORMATIONS PRELEVEMENT** *Données client*

N° analyse client : 00131167

N° prélèvement client : 00116441

Ref. de l'échantillon : 00116441

Analyse demandée : D1.1 - DISTRIBUTION (1) LDA48

Type d'eau : T

Type de visite : D1

Motif de prélèvement : CS

Code analyse : D1.1

**ECHANTILLONNAGE**

Echantillonnage réalisé par : LDA48 - CONSTANTIN David (LDC)

le 12/06/2023 à 14:25

Date de réception au laboratoire : 12/06/2023

Heure de réception : 15:36

Echantillonnage d'eaux destinées à la consommation humaine accrédité selon la FD T 90-520 et la NF EN ISO 19458 (T 90-480).

Observations terrain : Aucune

**ANALYSES**

Paramètres	Résultats	Unités	Méthodes	Date	Heure
				de début d'analyse	

Analyses sur site

réalisées par le personnel défini selon l'organigramme en vigueur

Paramètres de terrain

Aspect (0= normal; 1 = anormal)	0	qualitatif	INTERNE S_ASPODQ.PREL (NC)	12/6/23	14:25
*C Chlore Libre	0.09	mg/l	NF EN ISO 7393-2	12/6/23	14:25
*C Chlore Total	0.10	mg/l	NF EN ISO 7393-2	12/6/23	14:25
*C Conductivité à 25°C / compensation de la température	38	µS/cm	NF EN 27888	12/6/23	14:25
Odeur (0= absence ; 1 = présence)	0	qualitatif	INTERNE S_ASPODQ.PREL (NC)	12/6/23	14:25
*C Température de l'eau	14.4	°C	INTERNE GET_TH.MET	12/6/23	14:25

Analyses bactériologiques

réalisées par le personnel défini selon l'organigramme en vigueur

*C Spores de micro-organismes anaérobies sulfite-réducteurs	0	UFC/100ml	NF EN 26461-2 numération après 48h	12/06/23	15:40
*C Bactéries coliformes	0	UFC/100ml	NF EN ISO 9308-1 (septembre 2000)	12/06/23	15:40
*C Entérocoques Intestinaux	0	UFC/100ml	NF EN ISO 7899-2	12/06/23	15:40
*C Escherichia coli	0	UFC/100ml	NF EN ISO 9308-1 (septembre 2000)	12/06/23	15:40
*C Micro-organismes revivifiables à 22°C	31	UFC/ml	NF EN ISO 6222 Incorporation - 72h	12/06/23	15:40

Les commentaires et signatures se trouvent en fin de rapport.

Page 1/3

Interdiction de toute utilisation de la marque COFRAC sauf pour une reproduction de ce rapport d'essai sous la forme d'un facsimilé photographique intégral. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*C. Les incertitudes des analyses sur site, physico-chimiques et bactériologiques accréditées et toutes informations complémentaires concernant l'échantillon peuvent être communiquées sur demande. Par mesure de confidentialité, aucun résultat ne sera donné par téléphone. Aucune donnée ne sera diffusée à des tiers non concernés par cette prestation. Si le LDA 48 ne réalise pas l'échantillonnage, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. Le LDA 48 s'exonère de toute responsabilité dans ce cas ou lorsque les informations fournies par le client peuvent affecter la validité des résultats. Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis à l'essai au laboratoire, tels qu'ils sont définis dans le présent document. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

GH/LI/0332/hydro09arsV2.rpt du 21/03/2022

RAPPORT D'ECHANTILLONNAGE ET D'ESSAI  
N° 230602 017764 01 édition du 15/06/2023

ECHANTILLON N° : 032506

CLIENT

Nom : COMMUNE PONT DE MONTVERT-SUD MONT  
LOZERE

Adresse : RUE DES ECOLES

Commune : 48220 PONT DE MONTVERT-SUD MT LOZERE

LOCALISATION DU PRELEVEMENT *Données client*

Nom PSV : RUNES

Code PSV : PSV000000663

Commune PSV : PONT DE MONTVERT - SUD MONT LOZER

Point précis : HABITATION PARTICULIERE


COMMUNE PONT DE MONTVERT-SUD MONT  
LOZERE

Copie à :

LDA 48

ARS L.R. DT 48 (DDASS)

ANALYSES

Paramètres	Résultats	Unités	Méthodes	Date	Heure
<u>Visa technique le :</u> 13/06/2023 16:21:10 <u>par :</u> David CONSTANTIN Le responsable de l'unité Prélèvement				<u>Validation le :</u> 15/06/2023 14:53:45 <u>par :</u> Le Directeur du laboratoire	<u>Date</u> <u>de début d'analyse</u>
<u>Visa technique le :</u> 15/06/2023 12:07:46 <u>par :</u> Florence BESSIERES La suppléante de la responsable de l'unité BAE			Nicolas AZAÏS 		
<u>Visa technique le :</u> 13/06/2023 16:26:24 <u>par :</u> Isabelle DONAT-SALLES La suppléante de la responsable de l'unité chimie					

Interdiction de toute utilisation de la marque COFRAC sauf pour une reproduction de ce rapport d'essai sous la forme d'un facsimilé photographique intégral. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole <sup>®</sup>C. Les incertitudes des analyses sur site, physico-chimiques et bactériologiques accréditées et toutes informations complémentaires concernant l'échantillon peuvent être communiquées sur demande. Par mesure de confidentialité, aucun résultat ne sera donné par téléphone. Aucune donnée ne sera diffusée à des tiers non concernés par cette prestation. Si le LDA 48 ne réalise pas l'échantillonnage, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. Le LDA 48 s'exonère de toute responsabilité dans ce cas ou lorsque les informations fournies par le client peuvent affecter la validité des résultats. Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis à l'essai au laboratoire, tels qu'ils sont définis dans le présent document. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

Page 3/3

**RAPPORT D'ECHANTILLONNAGE ET D'ESSAI**  
N° 230602 017766 01 édition du 15/06/2023

ECHANTILLON N° : 032508

**CLIENT**

Nom : COMMUNE PONT DE MONTVERT-SUD MONT  
LOZERE

Adresse : RUE DES ECOLES

Commune : 48220 PONT DE MONTVERT-SUD MT LOZERE

LOCALISATION DU PRELEVEMENT *Données client*

Nom PSV : LA BARAQUETTE

Code PSV : PSV0000009476

Commune PSV : PONT DE MONTVERT - SUD MONT LOZER

Point précis : MASMEJEAN

COMMUNE PONT DE MONTVERT-SUD MONT  
LOZERE

RUE DES ECOLES

PONT DE MONTVERT

48220 PONT DE MONTVERT-SUD MT LOZERE

Copie à

LDA48

ARS L.R. DT 48 (DDASS)

**INFORMATIONS PRELEVEMENT** *Données client*

N° analyse client : 00131169

N° prélèvement client : 00116443

Ref. de l'échantillon : 00116443

Analyse demandée : D1.1 - DISTRIBUTION (1) LDA48

Type d'eau : T

Type de visite : D1

Motif de prélèvement : CS

Code analyse : D1.1

**ECHANTILLONNAGE**

Echantillonnage réalisé par : LDA48 - CONSTANTIN David (LDC)

le 12/06/2023 à 10:14

Date de réception au laboratoire : 12/06/2023

Heure de réception : 15:36

Echantillonnage d'eaux destinées à la consommation humaine accrédité selon la FD T 90-520 et la NF EN ISO 19458 (T 90-480).

Observations terrain : Aucune

**ANALYSES**

Paramètres

Résultats

Unités

Méthodes

Date  
Heure  
de début d'analyse

Analyses sur site

*réalisées par le personnel défini selon l'organigramme en vigueur*

Paramètres de terrain

Paramètres	Résultats	Unités	Méthodes	Date	Heure
Aspect (0= normal; 1 = anormal)	0	qualitatif	INTERNE S_ASPODQ.PREL (NC)	12/6/23	10:14
*C Chlore Libre	<0.03	mg/l	NF EN ISO 7393-2	12/6/23	10:14
*C Chlore Total	<0.03	mg/l	NF EN ISO 7393-2	12/6/23	10:14
*C Conductivité à 25°C / compensation de la température	15	µS/cm	NF EN 27888	12/6/23	10:14
Odeur (0= absence ; 1 = présence)	0	qualitatif	INTERNE S_ASPODQ.PREL (NC)	12/6/23	10:14
*C Température de l'eau	13.9	°C	INTERNE GET_TH.MET	12/6/23	10:14

Analyses bactériologiques

*réalisées par le personnel défini selon l'organigramme en vigueur*

*C Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs	4*	UFC/100ml	NF EN 26461-2 numération après 48h	12/06/23	15:40
*C Bactéries coliformes	INCOMPT.	UFC/100ml	NF EN ISO 9308-1 (septembre 2000)	12/06/23	15:40
*C Entérocoques Intestinaux	présence*	UFC/100ml	NF EN ISO 7899-2	12/06/23	15:40
*C Escherichia coli	7*	UFC/100ml	NF EN ISO 9308-1 (septembre 2000)	12/06/23	15:40
*C Micro-organismes revivifiables à 22°C	>300	UFC/ml	NF EN ISO 6222 Incorporation - 72h	12/06/23	15:40

Les commentaires et signatures se trouvent en fin de rapport.

Page 1/3

Interdiction de toute utilisation de la marque COFRAC sauf pour une reproduction de ce rapport d'essai sous la forme d'un facsimilé photographique intégral. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole "C". Les incertitudes des analyses sur site, physico-chimiques et bactériologiques accréditées et toutes informations complémentaires concernant l'échantillon peuvent être communiquées sur demande. Par mesure de confidentialité, aucun résultat ne sera donné par téléphone. Aucune donnée ne sera diffusée à des tiers non concernés par cette prestation. Si le LDA 48 ne réalise pas l'échantillonnage, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. Le LDA 48 s'exonère de toute responsabilité dans ce cas ou lorsque les informations fournies par le client peuvent affecter la validité des résultats. Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis à l'essai au laboratoire, tels qu'ils sont définis dans le présent document. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

CH/LI/0332/hydro09arsV2.rpt du 21/03/2022

LDA 48 - Rue du Gévaudan - 48000 MENDE - Tél. 04 66 65 72 10 - E-mail : lda@lozere.fr